




Instrukcja instalacji modułu Axepta dla QuickCart

1. Po zapisaniu modułu na dysk, rozpakuj pobrane archiwum, w którym znajduje się folder **plugins** oraz plik **axepta_ipn.php**.



2. Zaloguj się do panelu administracyjnego QuickCart, przejdź do zakładki **Strony** > **Nowa strona**. Następnie utwórz dwie ukryte strony:

- strona powrotu po poprawnie zrealizowanej płatności (np. podziękowanie za złożenie zamówienia),
- strona powrotu po niepoprawnie zakończonej transakcji.




3. Zapisz nazwy obu stron - będą one potrzebne do konfiguracji modułu Axepta.

Otwórz pobrany plik w katalogu `plugins > Axepta > axepta_configuration.php` za pomocą notatnika lub programu Notepad++, następnie uzupełnij podane w nim parametry:

- **sandbox** - tryb testowy, ustaw wartość na true jeśli integrujesz płatności na środowisku testowym,
- **merchantId** - identyfikator klienta,
- **serviceId** - identyfikator sklepu,
- **serviceKey** - klucz sklepu,
- **creditType** - typ kredytu, pole opcjonalne - wprowadź wartości po przecinku bez białych znaków np. 1,2,3
- **debugMode** - tryb debug ustaw wartość na true, aby pozwolić na szczegółową weryfikację niepoprawnie odebranych notyfikacji,
- **notificationUrl** - adres notyfikacji, należy zmienić `http://twojadresssklepu.pl` na swój adres, pozostawiając `/axepta_ipn.php`,
- **errorUrl** - adres utworzonej strony, która wyświetli płatnikowi informacje o błędnej płatności,
- **backUrl** - adres utworzonej strony, która wyświetli płatnikowi informacje o poprawnej płatności.


```
public static function getConfig()
{
    return [
        'sandbox'           => false,
        'merchantId'       => 'c32ozlty22slcmssbzo5',
        'serviceId'        => 'fbcd43fa-6078-4735-9cbd-166d4eb7464e',
        'serviceKey'       => '_tMgP05KmoKlmzDfc8Mmlt_evFD38eIG7gSn',
        'creditType'       => '1',
        'debugMode'        => false,
        'notificationUrl'  => 'http://adrestwojegosklepu.pl/axepta_ipn.php',
        'errorUrl'         => 'http://adrestwojegosklepu.pl/error',
        'backUrl'          => 'http://adrestwojegosklepu.pl/success'
    ];
}
```

4. Po dokonaniu zmian zapisz edytowany plik, następnie przenieś folder `plugins` i `axepta_ipn.php` do głównego katalogu QuickCart na Twoim serwerze.



5. Ustawiony adres notyfikacji należy skopiować i wprowadzić do panelu administracyjnego Axepta. Po zalogowaniu się do panelu, przejdź do zakładki **Sklepy** > **Szczegóły** > **Dane do integracji**. Adres należy wprowadzić w polu **Adres notyfikacji**.

6. W panelu sklepu przejdź do zakładki **Zamówienia** > **Nowa płatność** i utwórz nową płatność o nazwie **Axepta**.



7. Po zapisaniu zmian udaj się do zakładki **Zamówienia** > **Sposoby dostawy** i edytuj wybrany sposób dostawy do którego ma być przypisana płatność **Axepta**. W strefie **Płatności** zaznacz **Axepta**, oraz wpisz kwotę pobieraną od płatnika za korzystanie z usługi (może być to 0), po czym zapisz zmiany.

8. Przejdź do katalogu **templates** > **default** > **order-step-3.php** na Twoim serwerze, a następnie wklej poniższy kod w okolicie linii 80, pomiędzy znacznikami `</table>` i `</div>`.

```
<?php
require_once DIR_PLUGINS . 'axepta/axepta_checkout.php';
new \axepta\AxeptaCheckout($aOrder, $iOrder, $oOrder);
?>
```

9. Zapisz edytowany plik.